





Knowledge grows

Pasturas clima frío

Kykuyo y Rynegrass

Programa de 10 Rotaciones



| | 1 rotación | 2 rotaciones | 3 rotaciones | 4 rotaciones | 5 rotaciones | 6 rotaciones | 7 rotaciones | 8 rotaciones | 9 rotaciones | 10 rotaciones |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Mezcla Física™ | | | K LIDAD™ 150 Kg/ha | K LIDAD™ 150 Kg/ha | | | | | K LIDAD™ 150 Kg/ha | |
| NPK™ | NITRAX-S™ 200 Kg/ha | | | | | NITRAX-S™ 200 Kg/ha | NITRAX-S™ 200 Kg/ha | | | NITRAX-S™ 200 Kg/ha |
| YaraVera™ | | AMIDAS™ 100 Kg/ha | | | AMIDAS™ 100 Kg/ha | | | AMIDAS™ 100 Kg/ha | | |
| YaraBela™ | | NITROMAG™ 100 Kg/ha | | | | | | NITROMAG™ 100 Kg/ha | | |
| YaraLiva™ | | | | | NITRABOR™ 100 Kg/ha | | | | | |
| YaraVita™ | CROP BOOST™ | ZINTRAC MgB™ | | | CROP BOOST™ | ZINTRAC MgB™ | CROP BOOST™ | | | CROP BOOST™ |

Nota: El comportamiento de las lluvias presentado es característico de las zonas lecheras de clima frío. Para casos específicos se recomienda contactar al representante de Yara en la zona.

Nota: Los planes presentados corresponden a una guía de manejo nutricional para cultivo de pastos. Para mayor información comunicarse con el especialista de Yara en la zona.